



**WOHNEN** MIT HOLZ

LAMINATBODEN 2024/25



Eurowood Laminat Purus Eiche natur



## Ein Wohnraum nach Ihren Wünschen

Ein gutes Raumdesign beginnt mit einer überzeugenden Grundlage. Böden bleiben meist Jahrzehnte in den eigenen vier Wänden, bevor sie wieder getauscht werden und sollten daher besonders sorgfältig ausgewählt werden. Um ein angenehmes Raumklima zu schaffen, werden ein paar zentrale Zutaten benötigt: natürliche Haptik, die bei jedem Schritt ein wohltuendes Gehgefühl bietet und Farbtöne, die sich an den warmen Schattierungen der Natur orientieren.

Laminatböden von Eurowood, der Eigenmarke von JAF, zeichnet genau das aus: Die Struktur der Oberfläche orientiert sich an der Maserung von echtem Holz und jede Diele ist mit zahlreichen Farbnuancen ausgestattet, um ein möglichst naturnahes Erscheinungsbild in den Wohnraum zu zaubern.

## Inhalt

- 04 | Kollektion Laminat Purus
- 12 | Kollektion Laminat Purus Plus
- 19 | Zubehör: Unterlagsmatten & Pflege

### 3D-Raumstudio

Visualisieren Sie verschiedene Böden,  
Türen und Dekore in zahlreichen virtuellen  
Raum- und Farbsettings!

[www.frischeis.at/raumstudio](http://www.frischeis.at/raumstudio)





**Eiche Natur WG**  
45318/0003



**Eiche Nachtzauber ER**  
45365/0011



**Eiche Wüstensand ER**  
45365/0012



**Ötztaler Eiche ER**  
45365/2907



**Eiche Silberblatt ER**  
45365/6013



**Eiche Hochmoor ER**  
45365/3664



**Eiche Morgentau ER**  
45365/4691



**Eiche Taiga ER**  
45365/4787



**Eiche Mondän ND**  
45365/0062



**Eiche Hochland AF**  
45365/9015



# Kollektion Laminat Purus

## Träume verwirklichen in modernem Design




Eurowood-Laminatböden von JAF stehen für einen naturnahen Holzcharakter, hohe Strapazierfähigkeit und einfache Pflege. Die vielseitigen Holzdekore spiegeln die aktuellen Interieur-Trends wider. Von der 1-Stab-Landhausdielen über die 2-Stab-Variante bis zum klassischen Schiffboden mit 3 Stäben: Das Sortiment schafft Raum für jede individuelle Einrichtungsidee. Eurowood-Laminat Basic ist unkompliziert zu verlegen und lässt sich problemlos ab- und an anderer Stelle wieder aufbauen.



### Aufbau:



### Verpackungseinheit:



### Eigenschaften:

-  Click-System
-  Brandklasse Cfl-s1 - schwer entflammbar
-  geeignet für Fußbodenheizung
-  leimfreie, schwimmende Verlegung
-  gefaste Kante
-  pflegeleicht und widerstandsfähig
-  geeignet für Stuhlrollen Typ W
-  Nutzungsklasse 32 - nach EN 14085: empfohlen für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung





**Art.Nr.:** 45318/0003  
**Format:** 8 x 193 x 1.380 mm  
**Oberflächenstruktur:** Wood Grain

**Eurowood Laminat Purus**  
**Eiche Natur**



**Art.Nr.:** 45365/0011  
**Format:** 8 x 193 x 1.380 mm  
**Oberflächenstruktur:** Registered Emboss

**Eurowood Laminat Purus**  
**Eiche Nachtzauber**



**Art.Nr.:** 45365/0012  
**Format:** 8 x 193 x 1.380 mm  
**Oberflächenstruktur:** Registered Emboss

**Eurowood Laminat Purus**  
**Eiche Wüstensand**



**Art.Nr.:** 45365/2907  
**Format:** 8 x 193 x 1.380 mm  
**Oberflächenstruktur:** Registered Emboss

**Eurowood Laminat Purus**  
**Ötzterer Eiche**



Art.Nr.: 45365/6013  
 Format: 8 x 193 x 1.380 mm  
 Oberflächenstruktur: Registered Emboss

Eurowood Laminat Purus  
 Eiche Silberblatt



Art.Nr.: 45365/3664  
 Format: 8 x 193 x 1.380 mm  
 Oberflächenstruktur: Registered Emboss

Eurowood Laminat Purus  
 Eiche Hochmoor



Art.Nr.: 45365/4691  
Format: 8 x 193 x 1.380 mm  
Oberflächenstruktur: Registered Emboss

Eurowood Laminat Purus  
Eiche Morgentau



Art.Nr.: 45365/4787  
Format: 8 x 193 x 1.380 mm  
Oberflächenstruktur: Registered Emboss

Eurowood Laminat Purus  
Eiche Taiga



Art.Nr.: 45365/0062  
Format: 8 x 193 x 1.380 mm  
Oberflächenstruktur: Registered Emboss

Eurowood Laminat Purus  
Eiche Mondän



Art.Nr.: 45365/9015  
Format: 8 x 193 x 1.380 mm  
Oberflächenstruktur: Registered Emboss

Eurowood Laminat Purus  
Eiche Hochland




# 3D Raumstudio

Wer seinen Boden gerne vorab in verlegtem Zustand begutachten möchte, der kann dies im virtuellen Bodenstudio unter [www.frischeis.at](http://www.frischeis.at) tun. Von der Küche über das Schlafzimmer bis zur Arztpraxis können verschiedene private wie gewerbliche Räume gestaltet werden. Dafür stehen im österreichischen 3D-Raumstudio von JAF über 366 Böden zur Auswahl, die sogar in verschiedenen Verlegewinkeln und Verlegemustern dargestellt werden können.

Weitere praktische Funktionen ergänzen das 3D-Raumstudio. Häufig genutzte Raumsituationen können zum Beispiel einfach in "Merklisten" gespeichert werden. Ein zusätzliches Plus: Die Wandfarbe kann dem gewünschten Ambiente angepasst werden. Um ein realitätsnahes Ergebnis zu erzielen, wurden die Dielen farb-echt eingescannt.

Wurde der perfekte Boden gefunden, kann der Benutzer mit einem Klick direkt in den Online-Shop wechseln und die Bestellung aufgeben.



## 3D-Raumstudio

Visualisieren Sie verschiedene Böden, Türen und Dekore in zahlreichen virtuellen Raum- und Farbsettings!



[www.frischeis.at/raumstudio](http://www.frischeis.at/raumstudio)



**Seetaler Eiche ER**  
45363/0001



**Dachstein Eiche ER**  
45363/0002



**Loferer Eiche ER**  
45363/0003



**Tuxer Eiche ER**  
45363/0004



**Wagram Eiche ER**  
45363/0005




**Berner Eiche ER**  
45363/0011



**Lechtal Eiche ND**  
45363/0012



**Monolith Eiche ER**  
45363/0013



**Karpaten Eiche ER**  
45363/0014



**Aosta Eiche ER**  
45363/0015

# Kollektion Laminat Purus Plus

Verleiht Räumen individuellen Stil




Einen Laminatboden der nächsten Generation bietet die Eurowood-Kollektion „Purus Plus“ im Hause JAF: Inspiriert von den Farbtrends der Möbelbranche und den Innovationen im Laminatbodenbereich, bieten die neuen Dekore alle Vorzüge eines modernen Bodenbelags.



## Aufbau:



## Verpackungseinheit:



## Eigenschaften:



Click-System



Brandklasse Cfl-s1 - schwer entflammbar



geeignet für Fußbodenheizung



leimfreie, schwimmende Verlegung



gefaste Kante



pflegeleicht und widerstandsfähig



geeignet für Stuhlrollen Typ W



Nutzungsstufe 32 - nach EN 14085:  
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit  
mittlerer Nutzung





Art.Nr.: 45363/0001  
 Format: 8 x 244 x 1.380 mm  
 Oberflächenstruktur: Registered Emboss

Eurowood Laminat Purus Plus  
 Seetaler Eiche



Art.Nr.: 45363/0002  
 Format: 8 x 244 x 1.380 mm  
 Oberflächenstruktur: Registered Emboss

Eurowood Laminat Purus Plus  
 Dachstein Eiche



Art.Nr.: 45363/0003  
Format: 8 x 244 x 1.380 mm  
Oberflächenstruktur: Registered Emboss

Eurowood Laminat Purus Plus  
Loferer Eiche



Art.Nr.: 45363/0004  
Format: 8 x 244 x 1.380 mm  
Oberflächenstruktur: Registered Emboss

Eurowood Laminat Purus Plus  
Tuxer Eiche



Art.Nr.: 45363/0005  
 Format: 8 x 244 x 1.380 mm  
 Oberflächenstruktur: Registered Emboss

Eurowood Laminat Purus Plus  
 Wagram Eiche



Art.Nr.: 45363/0011  
 Format: 8 x 244 x 1.380 mm  
 Oberflächenstruktur: Registered Emboss

Eurowood Laminat Purus Plus  
 Berner Eiche



Art.Nr.: 45363/0012  
Format: 8 x 244 x 1.380 mm  
Oberflächenstruktur: Natural Deep



Eurowood Laminat Purus Plus  
Lechtal Eiche



Art.Nr.: 45363/0013  
Format: 8 x 244 x 1.380 mm  
Oberflächenstruktur: Registered Emboss



Eurowood Laminat Purus Plus  
Monolith Eiche



**Art.Nr.:** 45363/0014  
**Format:** 8 x 244 x 1.380 mm  
**Oberflächenstruktur:** Registered Emboss

**Eurowood Laminat Purus Plus**  
**Karpaten Eiche**



**Art.Nr.:** 45363/0015  
**Format:** 8 x 244 x 1.380 mm  
**Oberflächenstruktur:** Registered Emboss

**Eurowood Laminat Purus Plus**  
**Aosta Eiche**

### Unterlagsmatten

Eine Unterlage ist beim Verlegen eines Bodens unverzichtbar. Die richtige Unterlage hat einen wesentlichen Einfluss auf das Aussehen, die Qualität und den Komfort Ihres Laminat-Bodens. Die hochwertigen Unterlagen können leicht verlegt werden, schaffen eine gleichmäßige Grundlage für Ihren neuen Boden und sorgen für eine hervorragende Schall- und Wärmedämmung. Außerdem bieten sie sicheren Schutz vor Bodenfeuchtigkeit.

Ich möchte eine **budgetfreundliche Lösung.**



**PROSAFE PE light**  
Art.Nr. 45494/0023



Trittschallverbesserung  
bis zu 16 dB

Ich möchte **Geh- und Trittschall reduzieren.**



**PROSAFE PE strong**  
Art.Nr. 45494/0025



Trittschallverbesserung  
bis zu 19 dB

Ich möchte einen **Wärmedämm-Effekt erzielen.**



**HWF 5,0**  
Art.Nr. 45494/0053



Trittschallverbesserung  
bis zu 19 dB  
Wärmedämmung ca.  
0,075 m<sup>2</sup> k/W

Ich möchte einen **Dampfbrems-Effekt erzielen.**



**PROBASE EPS Aqua-Stop**  
Art.Nr. 45494/0035



Trittschallverbesserung  
bis zu 20 dB

Ich möchte eine **umweltschonende Lösung.**



**Korkunterlage**  
Art.Nr. 45484/0000



Trittschallverbesserung  
bis zu 17 dB

Ich möchte eine **regionale und umweltschonende Lösung.**



**Schafwollunterlage**  
Art.Nr. 45553/0002



Trittschallverbesserung  
bis zu 22 dB

### Pflege

Mit wenig Zeit und Mühe können Sie dazu beitragen, dass Ihr neuer Laminatfußboden von Eurowood lange schön bleibt und der Werterhalt gesichert ist. Eine Raumtemperatur von 18-25 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-70 % sorgt für Ihr persönliches Wohlbefinden und ein gesundes, angenehmes Raumklima. Damit bieten Sie Ihrem Laminatboden von Eurowood optimale Bedingungen, denn bei höherer Luftfeuchtigkeit neigen die Holzwerkstoffplatten der Böden, wie alle Holzwerkstoffe, zum Quellen. Niedrige Luftfeuchte – hier sind Klimaanlagen und Fußbodenheizungen zu beachten – führen bei gleichzeitig hohen Temperaturen zum Schwinden. In der Heizperiode empfiehlt sich der Einsatz von Luftbefeuchtern.

**Laminatreiniger**

Art.Nr. 45849/0002



#### Lose aufliegende Verschmutzungen

Ihr neuer Laminatfußboden von Eurowood hat eine harte und dichte Oberfläche. Deshalb kann der Schmutz nur schwer anhaften und ist meistens leicht zu entfernen. Ein für Hartböden geeigneter Staubsauger, vorzugsweise mit einem wirksamen Staubfilter und einer Saugdüse für Hartböden ist dafür geeignet. Mit einem gut ausgewringenen, nicht tropfenden Tuch kann man den Boden einfach und bequem von Staub und losem Schmutz befreien. Empfehlenswert sind auch gebrauchsfertige, imprägnierte Wisch- oder Feuchttücher.



#### Fest anhaftende Verschmutzungen

Fest anhaftende Verschmutzungen sind durch den Einsatz der empfohlenen Reinigungsmittel zu entfernen (z.B.: Eurowood Laminatreiniger). Für Eurowood Laminatfußböden dürfen keine filmbildenden Reinigungs- und Pflegemittel eingesetzt und auf keinen Fall Bohnerwachs oder Polish verwendet werden.



#### Hartnäckige Verschmutzungen/Flecken

Im täglichen Leben kann es passieren, dass beim Nutzen der Fußböden hartnäckige Verschmutzungen/Flecken entstehen. Dazu zählen z.B. Gummi-Abrieb, Absatz-Striche, Nagellack und andere Lacke, Schuhcreme etc. Nicht alle hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken lassen sich mit den empfohlenen Laminatboden-Reinigungsmitteln beseitigen. In diesem Fall verwenden Sie bitte einen für Laminatfußböden empfohlenen Fleckentferner (z.B.: Eurowood Intensivreiniger).



Legen Sie eine ausreichend große Schmutzfangmatte vor Ihre Wohnungstür, um Ihren Boden nicht unnötig mit Schmutz zu belasten. Denken Sie auch daran, Bürostühle, Aktenwagen, Rollcontainer etc. mit weichen Laufflächen/Rollen auszustatten.

#### Achtung:

Verwenden Sie keine abrasiv wirkenden, schmirgelnden Schwämme, Tücher, Pads, Scheuermittel, etc.! Laminatfußböden nicht schleifen, lackieren oder wachsen! Dampfreiniger sind für die Verwendung auf Laminatfußböden nicht geeignet. Der Eintritt von Feuchtigkeit und Flüssigkeit ruft Schäden hervor und ist daher zu vermeiden.

# UNTERM STRICH ... DIE BESTE WAHL

## **J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.**

**2000 Stockerau**, Gerbergasse 2  
T: +43 2266 605-0, F: +43 2266 629-00, stockerau@frischeis.at

**5101 Salzburg-Bergheim**, Handelszentrum 12  
Schauraum: 5101 Salzburg-Bergheim, Aupoint 13  
T: +43 662 469 00-0, F: +43 662 469 00-3399, salzburg@frischeis.at

**5630 Bad Hofgastein**, Weitgasse 5  
T: +43 6432 61 15-0, F: +43 6432 61 15-3499, gastein@frischeis.at

**6233 Kramsach**, Amerling 119  
T: +43 5337 637 33-0, F: +43 5337 631 90, kramsach@frischeis.at

**9500 Villach**, Holzstraße 1  
T: +43 4242 333 33-0, F: +43 4242 333 33-4429, villach@frischeis.at

## **J. u. A. Frischeis Linz GmbH**

**4020 Linz**, Prinz-Eugen-Straße 13  
T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-2020, linz@frischeis.at

## **JAF ZENGERER GmbH**

**8055 Graz**, Herrgottwiesgasse 170  
T: +43 316 27 02-0, F: +43 316 27 29 98, info@zengerer.at

